observation sur les accouchemens contre natures par dru m.e chirurgien a melun.

De quelque posture que lenfant presente pour sortir de Luterus aux accouchemens contre nature, Les praticiens en cet art sont vnanimement daccord que lextraction par les pieds est la plus facile et la plus sure : aussi m.r mauriceau dans son traitté des accouchemens chapitre 13. nous donne pour premiere Exemples cette methode et celle quon doit necessairement suivre dans les accouchemens contre nature. dans ce chapitre il nous montre la façon de tourner lenfant la face du costé de lespine de la mere si elle ny est pas, celle de baisser les bras, et en meme temps celle de faire avancer la teste dans le vagin pour lextraction totale de lenfant &c. Et dans ce meme Endroit il reconnois que quelque fois il y a de la difficulté a finir laccouchement acause de la grosseur de la teste de lenfant, et alors du denger pour sa vie, parce que pour lors le cordon vmbilicale est comprimé par la teste contre les os pubis, En sorte quil ny a plus de circulation du sang de la mere a lenfant et ne pouvant respirer en est suffocqué. cest pourquoy dit il Lors quon aurra vne fois commencé de tirer lenfant, il faut tacher de le faire sortir entierement le plustôt quon le pourra. mais cette Espece de sentence a trop porté coups sur la pratique de plusieurs accoucheurs ce qui a produit une infinitez de Victime denfant mort, et daccidens Restés aux meres, car la plus part des accoucheurs dabord que dans vn accouchement contre nature sont parvenus a amener les deux pieds de lenfant dans le vagin, ils font vn soupire benisant le Ciel contant leur traveaux finis et a linstant suivant le precept cydessus de m.r moriceau sempareut des deux pieds sans autres crainte et en poste tachent de finir laccouchement bien ou mal.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 29 d. 4 n° 103

Pour connoistre le danger de faire lextraction de lenfant ainsi a
la hate, il faut seulement considerer le peu de dilatation de lorifice
interne ou le plus souvent a peine peut on y passer vn, ou deux doigts
pour reconnoistre la posture de lenfant et ce que lon attribue —
quelque fois a la grosseur de la teste de lenfant doit le plus souvent
Estre rapporté au peu de dilatation de cet orifice.
Dans L'accouchement naturel la teste de L'enfant occupe Egalement
lorifice interne, et les douleurs de la femme par la compression du
diaphragme pousse contre cet orifice et en fait faire la dilatation
proportionné a la grosseur de la teste de L'enfant: mais il nén est
pas de meme aux accouchemens contre nature, quelque fois cest
vne main qui se presente a lorifice, ou la poitrine, les dos, le
costé, le ventre, le genou &c. toutes parties peu propres a
aider la dilatation de cet orifice. de plus les Eaux Estant percées
Elles secoulent successivement et lenfant demeure a sec dans
la matrice ce qui diminuë considerablement la facilité de son
Extraction et la femme reste tres souvent sans douleur et aussi
tranquille que si elle ne devoit point accoucher.
Cest pourtant dans cet Estat que la plus part des accoucheurs
forcent lorifice interne en introduisant vn, deux, trois doigts —
successivement leur mains pour aller chercher les pieds de lenfant
pour le retourner et tirer promptement dehors, Employant tres
souvent toutes leur forces et celle des assistans. Ces fortes extentions
de lenfant faites dans ce temps ou il y a si peu de dilatation a
Lorifice interne peuvent causer beaucoups daccident tant a la mere
qua lenfant. a la mere la Rupture des ligamens de la matrice
En forme le relachement ou descente et souvent son renversement,
Le dechirement de la fourchette arrive aussi quelque fois, mais
le plus facheux accident pour la mere cest la perte de sang.
a Legard de lenfant les accidens sont Encore plus considerables,
les dislocations sont tres communes et souvent vn Enfant passe
pour estre boiteux naturellement de naissance, lorsquvne luxation
du femur avec la hanche est arrivé en naissant aprés vn —
pareille accouchement que lon ne sen est point aperceuë.
On peut aussi rapporter au peu de dilatation de lorifice interne
la compression que reçoit le ventre de lenfant qui luy fait

Vuider le meconium, et cette compression est quelque fois si considerables quil en est suffocqué par le regonflement des parties du bas ventre sur celle de la poitrine que lon attribu a dautre causes moins legitime. de meme la dificulté qui arrive quelque fois de tirer la teste ainsi que le corps de lenfant que lon attribu au peu de passage par les os pubis, depend aussi le plus souvent du deffaut de dilatation de lorifice interne et sous ce pretexe que la teste est retenu entre les os pubis on employe toutes ses forces et celle des assistant a tirer — l'enfant, les uns par les jambes, les autres par les cuisses les autres par le corps, et enfin dautre retiennent la femme par dessous les bras, et cest ainsi que lon anobli cet enfant en le decolant, ou du moins on luy luxe les vertebre du col ce qui le conduit indubitablement en lautre monde; cependant on attribu pas cette mort a cette forte extention ni au peu de dilatation de lorifice interne, mais au passage des os pubi trop etroit, ou au cordon umbilicale — refroidi, ou comprimé entre les os pubis et la teste de lenfant

Dans le commencement que iay pratiqué les accouchemens, je me suis trouvé bien des fois etonné de pareils accidens ne scachant a quoy les attribuer dautant que mattaché a suivre la pratique indiqué par les plus celebres accoucheurs, je me suis enfin avisé dans un accouchement contre nature que lenfant presentoit le bras de reflechir sur le peu de dilatation de lorifice interne et de la violence quil y faloit faire pour aller chercher les pieds de lenfant de lenfant, quil se pouvoit bien faire que quoy que ma main se soit fait passage pour prendre les pieds et les tirer dehors, que cette dilatation trop subitement forcé nestoit pas suffisante pour passer le corps et la teste de lenfant qu'avec une violence extreme, et je me resolu dexperimenter de sortir seulement les deux pieds hors le vagin, et dattendre que lorifice interne soit dilatté naturellement sans tirer lenfant plus au dehors: mon attante ne fut plus de deux heures lorifice se dilata considerablement, les douleurs survinrent a la femme de sorte quelle accoucha avec meme plus daisance que si son accouchement eut esté naturel dun tres gros enfant, je compris que les hanches et le cul de lenfant occupant lorifice interne et y restant un — certain temps faisoit le meme effet que la teste de lenfant dans laccouchement naturel pour dilater cet orifice.

ACADEMIE NATIONALE DE ... BIBLIOTHEQUE

Le Succé de cet accouchement me determina de les pratiques a lavenir de la meme façon, et je m'en suis fait une habitude qui m'a toujours esté suivi de mon attante, et m'a fait Evitter tous les accidens que iay decrit cydessus. Entre autres grand nombre de toutes Espece d'accouchemens contre nature que iay faites heureusement en suivant cette pratique en voicy un Exemple. La femme du Sr Chantourelle tallandier en cette ville agé a present d'Environ 40 ans, femme grasse et replette de tres courte taille, a Eu quinze Enfans, les deux premiers se sont presentés dans une situation naturelle Et en est accouché avec la meme facilité que les autres femmes. Les accouchemens suivant ont esté contre nature tous les Enfans presentant le bras, dont mon predecesseurs accoucheur en cette ville a secouru cette femme dans huit de ses accouchemens sans pouvoir En avoir un seul En vie et ne pouvant les avoir autrement que par morceau avec le crochet. J'ay fait les cinq autres accouchemens suivant dont les Enfans ont aussi presenté le bras: au premier accouchement que iay fait a cette femme quand iay arrivé au prés d'elle les Eaux Estoient percé Et le bras sorti jusqu'a lepaule, ie ne m'occupa point a faire rentrer le bras, ie passé ma main a costé cependant avec beaucoups de difficulté a cause du gonflement qui estoit deja au bras, et fu chercher un pied, ensuite le second, et les tirant conjointement Ensembles, le bras sorti rentra par le seule mouvement de lenfant qui se retourna, ie conduisi les deux pieds seulement les talons de hors le vagin, et me reposay pres d'une heure en attendant une suffisante dilatation de lorifice interne et les douleurs de la femme pour faciliter mon Extraction. alors comme lenfant avoit le visage en dessus ie pris les deux pieds et profitant d'une douleur ie retourné lenfant, luy baissa les bras et fit lextraction d'une grosse fille qui a veu huit mois. Cette Enfant avoit quatre tours du cordon umbilicale au tour du col, et il n'y avoit pas un pied de distance des tours des cordon du col a larrierfaix, de sorte que larrierfaix suivit la teste de lenfant, et comme dans les autres accouchemens de cette femme il en est arrivé a peu prés la meme chose a Larrierfaix et au cordon je crois que la cause des accouchemens contre nature de cette femme dependent de ce que le cordon tourné au tour du col de lenfant lempeiche de porter sa teste directement a lorifice interne, mais de costé, et ie ne me souviens point d'avoir fait d'accouchement contre nature sans avoir trouvé le cordon au tour du col de lenfant, c'est pourquoy ie regarde comme cause generalle des accouchemens contre nature le cordon umbilicale au tour du col de lenfant.

A Legard des autres accouchemens de la ditte chantourelle ils ont Eu les memes accidens que celuy cy et le meme succé par la meme pratique que iay suivis, cette femme est actuellement grosse, J'espere que Dieu me fera la meme grace qu'au pressedens accouchemens.